




new
collection

2024 • 2025

FERRAMOL[®]
SINCE 1979



FERRAMOL[®]
SINCE 1979

EVERYTHING STARTS HERE

Creating on paper is incredibly inspiring as it opens up a realm of limitless possibilities. This marks the inception of our journey. We sketch, refine, and progress until we define the ultimate design, aimed at assisting the consumer in making a more personal choice.

AQUI EMPIEZA TODO

Dibujar en un papel resulta muy inspirador porque todo es posible.

Aquí empieza nuestro trabajo. Trazar, corregir, avanzar hasta definir el diseño final que ayude al consumidor a conseguir una elección más personal.

TOUT COMMENCE ICI

Dessiner sur papier est très inspirant car tout est possible. Ici commence notre travail. Esquisser, corriger, progresser jusqu'à définir le design final qui aide le consommateur à faire un choix plus personnel.

HIER BEGINNT ALLES


Das Zeichnen auf Papier ist sehr inspirierend, weil alles möglich ist. Hier beginnt unsere Arbeit. Skizzieren, korrigieren, voranschreiten, bis das endgültige Design definiert ist, das dem Verbraucher hilft, eine persönlichere Wahl zu treffen.





FERRAMOL®

Somos una empresa familiar con más de 30 años de experiencia, especializada en el diseño y fabricación de herrajes para el sector de muebles de cocina, baño y en general. En la actualidad, la segunda generación está modernizando tanto los sistemas de producción como el diseño de productos, así como la gestión, con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes productos innovadores que reinventan las formas clásicas.



FERRAMOL®

Stands as a distinguished family enterprise, boasting over three decades of expertise in crafting cutting-edge fittings for the kitchen, bathroom, and broader furniture sector. Embarking on the journey of modernization, the second generation spearheads the transformation of production and design systems, alongside innovative management strategies. Our commitment is to cater to customers with groundbreaking products that breathe new life into classic forms.


INNOVATION AND PRODUCTION

In the realm of innovation and production, we uphold stringent environmental standards. Ferramol® products are meticulously crafted from top-tier materials such as Zamak, Nickel, Brass, Aluminium, Plastic, Inox, and more. Positioned as a stalwart in both national and international markets, Ferramol® caters to wholesalers and furniture manufacturers alike. Our brand proudly showcases its creations at renowned international fairs, symbolizing a commitment to excellence and forward-thinking design.

INNOVACION Y PRODUCCIÓN

Los procesos de producción son exigentes en cuanto al respeto al medio ambiente. Para la fabricación de los productos Ferramol®, utilizamos exclusivamente materiales de alta calidad como el Zamak, Níquel, Latón, Aluminio, Plástico, Inox, entre otros.

Ferramol® está presente en los principales mercados nacionales e internacionales para mayoristas y fabricantes de muebles. Asimismo, la marca Ferramol® exhibe sus creaciones en las ferias internacionales más importantes.



FERRAMOL®

Wir sind ein Familienunternehmen mit mehr als 30 Jahren Erfahrung, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Beschlägen für die Küchen- und Badezimmermöbelbranche sowie im Allgemeinen spezialisiert hat. Heute modernisiert die zweite Generation sowohl die Produktions- als auch die Produktdesignsysteme sowie das Management, um unseren Kunden mit innovativen Produkten zu begegnen, die klassische Formen neu interpretieren.

INNOVATION UND PRODUKTION

Die Produktionsprozesse stellen hohe Ansprüche an die Umwelt. Bei der Herstellung von Ferramol® Produkten verwenden wir ausschließlich hochwertige Materialien wie Zamak, Nickel, Messing, Aluminium, Kunststoff, Inox usw. Ferramol® ist in den wichtigsten nationalen und internationalen Märkten für Großhändler und Möbelhersteller präsent. Ebenso präsentiert die Marke Ferramol® ihre Kreationen auf den wichtigsten internationalen Messen.

FERRAMOL®

Nous sommes une entreprise familiale forte de plus de 30 ans d'expérience, spécialisée dans la conception et la fabrication de quincaillerie pour le secteur de la cuisine, de la salle de bains et du mobilier en général. Aujourd'hui, la deuxième génération modernise à la fois les systèmes de production et de conception des produits, ainsi que la gestion, afin de répondre à nos clients avec des produits innovants qui réinventent les formes classiques.

L'INNOVATION ET LA PRODUCTION

Les processus de production exigent le respect de l'environnement. Pour la fabrication des produits Ferramol®, nous utilisons exclusivement des matériaux de haute qualité tels que le Zamak, le Nickel, le Laiton, l'Aluminium, le Plastique, l'Inox, etc. Ferramol® est présente sur les principaux marchés nationaux et internationaux, tant pour les grossistes que pour les fabricants de meubles. De même, la marque Ferramol® expose ses créations lors des foires internationales les plus importants.

GUÍA DE USO

USER GUIDE

MODE D'EMPLOI

BENUTZERHANDBUCH

Tipología de producto
Product typology
Typologie du produit
Produkttyp

Ambiente
Setting
Ambiance
Ambiente



Nº de página
Page number
Numéro de page
Seitenzahl


Fotografía de producto
Product photography
Photographie de produits
Produktfoto



Colores disponible
Available colours
Couleurs disponibles
Erhältliche Farben

ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

PATENTED - N° 0531273 | Design: Gauzak



Ref. 73
Aluminio/Aluminium

81	82	L	
Blanco mate Matt white Blanc mat Mattes weiß	Negro mate Matt black Noir mat Mattes Schwarz	Largo Length Long Lang	
73 015 81	73 015 82	147 MM.	25 pz./box
73 020 81	73 020 82	197 MM.	25 pz./box
73 025 81	73 025 82	247 MM.	25 pz./box
73 030 81	73 030 82	297 MM.	25 pz./box
73 035 81	73 035 82	347 MM.	25 pz./box
73 040 81	73 040 82	397 MM.	25 pz./box
73 045 81	73 045 82	447 MM.	25 pz./box
73 050 81	73 050 82	497 MM.	25 pz./box
73 070 81	73 070 82	597 MM.	25 pz./box
73 070 81	73 070 82	697 MM.	25 pz./box
73 080 81	73 080 82	797 MM.	25 pz./box
73 090 81	73 090 82	897 MM.	25 pz./box
73 100 81	73 100 82	997 MM.	25 pz./box
73 120 81	73 120 82	1197 MM.	25 pz./box

Packaging

Dibujo técnico
Technical drawing
Dessin technique
Technische Zeichnung

Código producto
Product code
Code produit
Produktcode

ÍNDICE

0 GAMA DE COLORES COLOUR RANGE • PALETTE • FARBSPEKTRUM

	<i>Pag.</i>
C Colores	14

1 NOVEDADES NEW • NEUVE • NEUHEIT

<i>Serie</i>	<i>Pag.</i>
7 70	28
71	32
72	36
73	40
74	44
75	48
76	16
77	20
78	24

2 UÑEROS INTEGRATED HANDLES • LES ONGLES • GRIFFLEISTEN

	<i>Serie</i>	<i>Pag.</i>
2	26	62
	27	70
3	31	71
	32	67
	34	66
	35	64
	36	68
	37	69
4	44	60
	45	56
5	55	52
100	193	72

3 TIRADORES

HANDLES • POIGNÉE • GRIFFE

	<i>Serie</i>	<i>Pag.</i>
5	58	84
6	60	82
	61	83
	62	88
	63	74
	65	122
	66	78
	67	124
27	2740	118
	2741	118
	2745	119
	2746	119
	2775	90
	2785	121
	2795	102
28	2800	98
	2810	117
	2815	116
	2820	115
	2825	114
	2830	113
	2835	112
	2840	111
	2845	110
	2850	108
	2860	106
	2880	94
	2885	109
	2890	96
	2895	105
29	2900	104
	2905	103
62	6220	120
	6240	120

4 CLÁSICOS

CLASSICS • CLASSIQUES • KLASSIKER

	<i>Serie</i>	<i>Pag.</i>
22	2210	139
	2211	144
	2212	145
	2216	141
	2217	140
	2218	142
	2219	143
26	2660	137
	2663	135
27	2701	132
	2703	133
	2706	128
	2707	126
	2708	130
	2735	134
30	3080	136
	3090	138

TIRA DORES



HANDLES
POIGNÉES
GRIFFELEMENTE

GAMA DE COLORES



00 Oro brillo
Shine gold
Or brillant
Helles gold



02 Cromo brillo
Shine chrome
Chrome brillant
Helles chrom



07 Cromo mate
Matt chrome
Chrome mat
Helles chrom




03 Cobre viejo
Old cooper
Vieux cuivre
Altes kupfer



04 Oro viejo
Old gold
Vieux or
Altes gold



05 Plata vieja
Old silver
Vieux argent
Altes silber



08 Niquel satinado
Satin nickel
Nickel satiné
Satiniertes nickel



14 Oro satinado
Satin gold
Or satiné
Satin gold



01 Titanio
Titanium
Titane
Titan

RANGE COLOURS • GAMME DE COULEURS • FARBSPEKTRUM



71 *Blanco brillo*
Shine white
Blanc brillante
Helles weiß



81 *Blanco mate*
Matt white
Blanc mat
Mattes weiß



82 *Negro mate*
Matt black
Noir mat
Mattes schwarz



83 *Antracita*
Anthracite
Anthracite
Anthrazit



94 *Oro viejo rústico*
Rustic old gold
Rustic vieux or
Rustikales alt-gold



95 *Plata vieja rústica*
Rustic old silver
Rustic vieux argent
Rustikales alt-silver



96 *Epoxi níquel mate*
Epoxi matt nickel
Epoxi nickel satin
Ep satiniertes nickel



97 *Epoxi cromo mate*
Epoxi Matt chrome
Epoxi Chrome mat
Epoxi Helles chrome










ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Gauzak



Ref. 76
Material: Aluminium

FINISHES			
14	82	L	
Oro satinado Satin gold Or satiné Satin gold	Negro mate Matt blk Noir mat Mattes Schwarz	Largo Lenght Long Lang	
76 015 14	76 015 82	147 MM.	
76 020 14	76 020 82	197 MM.	
76 025 14	76 025 82	247 MM.	
76 030 14	76 030 82	297 MM.	
76 035 14	76 035 82	347 MM.	
76 040 14	76 040 82	397 MM.	
76 045 14	76 045 82	447 MM.	
76 050 14	76 050 82	497 MM.	
76 060 14	76 076 82	597 MM.	
76 070 14	76 070 82	697 MM.	
76 080 14	76 080 82	797 MM.	
76 090 14	76 090 82	897 MM.	
76 100 14	76 100 82	997 MM.	
76 120 14	76 120 82	1197 MM.	










ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Gauzak



Ref. 77
Material: Aluminium

FINISHES		
07	82	L
Cromo mate	Negro mate	Largo
Matt chrome	Matt blk	Lenght
Chrome mat	Noir mat	Long
Helles chrom	Mattes Schwarz	Lang
77 300 07	77 300 82	2950 MM.



10 pz./box










Design: Gauzak



tornillos de sujección • *fastening screws*
vis de fixation • befestigungsschrauben

Material: Aluminium

FINISHES						
01	14	81	82	L		
<i>Titanio</i>	<i>Oro satinado</i>	<i>Blanco mate</i>	<i>Negro mate</i>	<i>Largo</i>	<i>Tornillos</i>	
<i>Titanium</i>	<i>Satin gold</i>	<i>Matt white</i>	<i>Matt blk</i>	<i>Lenght</i>	<i>Screws</i>	
<i>Titane</i>	<i>Or satiné</i>	<i>Blanc mat</i>	<i>Noir mat</i>	<i>Long</i>	<i>Des vis</i>	
<i>Titan</i>	<i>Satin gold</i>	<i>Mattes weiß</i>	<i>Mattes Schwarz</i>	<i>Lang</i>	<i>Seiten</i>	
78 010 01	78 010 14	78 010 81	78 010 82	97 MM.	64 MM.	50 pz./box
78 020 01	78 020 14	78 020 81	78 020 82	197 MM.	128 MM.	50 pz./box
78 035 01	78 035 14	78 035 81	78 035 82	347 MM.	192 MM.	50 pz./box








82



ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

PATENTED - N° 0531273 | Design: Gauzak



Ref. 70
Material: Aluminium

FINISHES					
07	08	81	82	L	
Cromo mate Matt chrome Chrome mat Helles chrom	Niquel satinado Satin nickel Nickel satiné Satiniertes nickel	Blanco mate Matt white Blanc mat Mattes weiß	Negro mate Matt blk Noir mat Mattes Schwarz	Largo Lenght Long Lang	
70 015 07	70 015 08	70 015 81	70 015 82	147 MM.	25 pz./box
70 020 07	70 020 08	70 020 81	70 020 82	197 MM.	25 pz./box
70 025 07	70 025 08	70 025 81	70 025 82	247 MM.	25 pz./box
70 030 07	70 030 08	70 030 81	70 030 82	297 MM.	25 pz./box
70 035 07	70 035 08	70 035 81	70 035 82	347 MM.	25 pz./box
70 040 07	70 040 08	70 040 81	70 040 82	397 MM.	25 pz./box
70 045 07	70 045 08	70 045 81	70 045 82	447 MM.	25 pz./box
70 050 07	70 050 08	70 050 81	70 050 82	497 MM.	25 pz./box
70 070 07	70 070 08	70 070 81	70 070 82	597 MM.	25 pz./box
70 070 07	70 070 08	70 070 81	70 070 82	697 MM.	25 pz./box
70 080 07	70 080 08	70 080 81	70 080 82	797 MM.	25 pz./box
70 090 07	70 090 08	70 090 81	70 090 82	897 MM.	25 pz./box
70 100 07	70 100 08	70 100 81	70 100 82	997 MM.	25 pz./box
70 120 07	70 120 08	70 120 81	70 120 82	1197 MM.	25 pz./box
70 300 07	70 300 08	70 300 81	70 300 82	2950 MM.	10 pz./box










82

ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

PATENTED - N° 0531273 | Design: Gauzak



Ref. 71
Aluminio/Aluminium

07	81	82	L	
Cromo mate Matt chrome Chrome mat Helles chrom	Blanco mate Matt white Blanc mat Mattes weiß	Negro mate Matt blk Noir mat Mattes Schwarz	Largo Lenght Long Lang	
71 015 07	71 015 81	71 015 82	147 MM.	25 pz./box
71 020 07	71 020 81	71 020 82	197 MM.	25 pz./box
71 025 07	71 025 81	71 025 82	247 MM.	25 pz./box
71 030 07	71 030 81	71 030 82	297 MM.	25 pz./box
71 035 07	71 035 81	71 035 82	347 MM.	25 pz./box
71 040 07	71 040 81	71 040 82	397 MM.	25 pz./box
71 045 07	71 045 81	71 045 82	447 MM.	25 pz./box
71 050 07	71 050 81	71 050 82	497 MM.	25 pz./box
71 070 07	71 070 81	71 070 82	597 MM.	25 pz./box
71 070 07	71 070 81	71 070 82	697 MM.	10 pz./box
71 080 07	71 080 81	71 080 82	797 MM.	10 pz./box
71 090 07	71 090 81	71 090 82	897 MM.	10 pz./box
71 100 07	71 100 81	71 100 82	997 MM.	10 pz./box
71 120 07	71 120 81	71 120 82	1197 MM.	10 pz./box
71 300 07	71 300 81	71 300 82	2950 MM.	10 pz./box









ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

PATENTED - N° 0531273 | Design: Gauzak


Ref. 72
 Aluminio/Aluminium

07	14	81	82	L	
<i>Cromo mate</i> <i>Matt chrome</i> <i>Chrome mat</i> <i>Helles chrom</i>	<i>Oro satinado</i> <i>Satin gold</i> <i>Or satiné</i> <i>Satin gold</i>	<i>Blanco mate</i> <i>Matt white</i> <i>Blanc mat</i> <i>Mattes weiß</i>	<i>Negro mate</i> <i>Matt blk</i> <i>Noir mat</i> <i>Mattes Schwarz</i>	<i>Largo</i> <i>Lenght</i> <i>Long</i> <i>Lang</i>	
72 015 07	72 015 14	72 015 81	72 015 82	147 MM.	25 pz./box
72 020 07	72 020 14	72 020 81	72 020 82	197 MM.	25 pz./box
72 025 07	72 025 14	72 025 81	72 025 82	247 MM.	25 pz./box
72 030 07	72 030 14	72 030 81	72 030 82	297 MM.	25 pz./box
72 035 07	72 035 14	72 035 81	72 035 82	347 MM.	25 pz./box
72 040 07	72 040 14	72 040 81	72 040 82	397 MM.	25 pz./box
72 045 07	72 045 14	72 045 81	72 045 82	447 MM.	25 pz./box
72 050 07	72 050 14	72 050 81	72 050 82	497 MM.	25 pz./box
72 070 07	72 070 14	72 070 81	72 070 82	597 MM.	25 pz./box
72 070 07	72 070 14	72 070 81	72 070 82	697 MM.	15 pz./box
72 080 07	72 080 14	72 080 81	72 080 82	797 MM.	15 pz./box
72 090 07	72 090 14	72 090 81	72 090 82	897 MM.	15 pz./box
72 100 07	72 100 14	72 100 81	72 100 82	997 MM.	15 pz./box
72 120 07	72 120 14	72 120 81	72 120 82	1197 MM.	15 pz./box
72 300 07	---	72 300 81	72 300 82	2950 MM.	10 pz./box










82

ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

PATENTED - N° 0531273 | Design: Gauzak


Ref. 73

Aluminio/Aluminium

81	82	L	
<i>Blanco mate</i> <i>Matt white</i> <i>Blanc mat</i> <i>Mattes weiß</i>	<i>Negro mate</i> <i>Matt blk</i> <i>Noir mat</i> <i>Mattes Schwarz</i>	<i>Largo</i> <i>Lenght</i> <i>Long</i> <i>Lang</i>	
73 015 81	73 015 82	147 MM.	
73 020 81	73 020 82	197 MM.	25 pz./box
73 025 81	73 025 82	247 MM.	25 pz./box
73 030 81	73 030 82	297 MM.	25 pz./box
73 035 81	73 035 82	347 MM.	25 pz./box
73 040 81	73 040 82	397 MM.	25 pz./box
73 045 81	73 045 82	447 MM.	25 pz./box
73 050 81	73 050 82	497 MM.	25 pz./box
73 070 81	73 070 82	597 MM.	25 pz./box
73 070 81	73 070 82	697 MM.	25 pz./box
73 080 81	73 080 82	797 MM.	25 pz./box
73 090 81	73 090 82	897 MM.	25 pz./box
73 100 81	73 100 82	997 MM.	25 pz./box
73 120 81	73 120 82	1 197 MM.	25 pz./box








82


ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

PATENTED - N° 0531273 | Design: Gauzak


Ref. 74

Aluminio/Aluminium

07	81	82	L	
<i>Cromo mate</i> <i>Matt chrome</i> <i>Chrome mat</i> <i>Helles chrom</i>	<i>Blanco mate</i> <i>Matt white</i> <i>Blanc mat</i> <i>Mattes weiß</i>	<i>Negro mate</i> <i>Matt blk</i> <i>Noir mat</i> <i>Mattes Schwarz</i>	<i>Largo</i> <i>Lenght</i> <i>Long</i> <i>Lang</i>	
74015 07	74015 81	74015 82	147 MM.	25 pz./box
74020 07	74020 81	74020 82	197 MM.	25 pz./box
74025 07	74025 81	74025 82	247 MM.	25 pz./box
74030 07	74030 81	74030 82	297 MM.	25 pz./box
74035 07	74035 81	74035 82	347 MM.	25 pz./box
74040 07	74040 81	74040 82	397 MM.	25 pz./box
74045 07	74045 81	74045 82	447 MM.	25 pz./box
74050 07	74050 81	74050 82	497 MM.	25 pz./box
74060 07	74060 81	74060 82	597 MM.	25 pz./box
74070 07	74070 81	74070 82	697 MM.	15 pz./box
74080 07	74080 81	74080 82	797 MM.	15 pz./box
74090 07	74090 81	74090 82	897 MM.	15 pz./box
74100 07	74100 81	74100 82	997 MM.	15 pz./box
74120 07	74120 81	74120 82	1197 MM.	15 pz./box
74300 07	74300 81	74300 82	2950 MM.	10 pz./box








82



ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

PATENTED - N° 0531273 | Design: Gauzak



Ref. 75
Aluminio/Aluminium

07	81	82	L	
Cromo mate Matt chrome Chrome mat Helles chrom	Blanco mate Matt white Blanc mat Mattes weiß	Negro mate Matt blk Noir mat Mattes Schwarz	Largo Lenght Long Lang	
75015 07	75015 81	75015 82	147 MM.	25 pz./box
75020 07	75020 81	75020 82	197 MM.	25 pz./box
75025 07	75025 81	75025 82	247 MM.	25 pz./box
75030 07	75030 81	75030 82	297 MM.	25 pz./box
75035 07	75035 81	75035 82	347 MM.	25 pz./box
75040 07	75040 81	75040 82	397 MM.	25 pz./box
75045 07	75045 81	75045 82	447 MM.	25 pz./box
75050 07	75050 81	75050 82	497 MM.	25 pz./box
75060 07	75060 81	75060 82	597 MM.	25 pz./box
75070 07	75070 81	75070 82	697 MM.	15 pz./box
75080 07	75080 81	75080 82	797 MM.	15 pz./box
75090 07	75090 81	75090 82	897 MM.	15 pz./box
75100 07	75100 81	75100 82	997 MM.	15 pz./box
75120 07	75120 81	75120 82	1197 MM.	15 pz./box
75300 07	75300 81	75300 82	2950 MM.	10 pz./box








82



ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®



Ref. 55

Material: Aluminium

81	82	L	
<i>Blanco mate</i> <i>Matt white</i> <i>Blanc mat</i> <i>Mattes weiß</i>	<i>Negro mate</i> <i>Matt blk</i> <i>Noir mat</i> <i>Mattes Schwarz</i>	<i>Largo</i> <i>Lenght</i> <i>Long</i> <i>Lang</i>	
55 015 81	55 015 82	147 MM.	25 pz./box
55 020 81	55 020 82	197 MM.	25 pz./box
55 025 81	55 025 82	247 MM.	25 pz./box
55 030 81	55 030 82	297 MM.	25 pz./box
55 035 81	55 035 82	347 MM.	25 pz./box
55 040 81	55 040 82	397 MM.	25 pz./box
55 045 81	55 045 82	447 MM.	25 pz./box
55 050 81	55 050 82	497 MM.	25 pz./box
55 070 81	55 070 82	597 MM.	25 pz./box
55 070 81	55 070 82	697 MM.	25 pz./box
55 080 81	55 080 82	797 MM.	25 pz./box
55 090 81	55 090 82	897 MM.	25 pz./box
55 100 81	55 100 82	997 MM.	25 pz./box
55 120 81	55 120 82	1 197 MM.	25 pz./box






ESPECIAL PUERTAS
19 mm.



ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®



Ref. 45

Material: Aluminium

FINISHES


07	81	82	L	
<i>Cromo mate</i> <i>Matt chrome</i> <i>Chrome mat</i> <i>Helles chrom</i>	<i>Blanco mate</i> <i>Matt white</i> <i>Blanc mat</i> <i>Mattes weiß</i>	<i>Negro mate</i> <i>Matt blk</i> <i>Noir mat</i> <i>Mattes Schwarz</i>	<i>Largo</i> <i>Lenght</i> <i>Long</i> <i>Lang</i>	
45 015 07	45 015 81	45 015 82	147 MM.	25 pz./box
45 020 07	45 020 81	45 020 82	197 MM.	25 pz./box
45 025 07	45 025 81	45 025 82	247 MM.	25 pz./box
45 030 07	45 030 81	45 030 82	297 MM.	25 pz./box
45 035 07	45 035 81	45 035 82	347 MM.	25 pz./box
45 040 07	45 040 81	45 040 82	397 MM.	25 pz./box
45 045 07	45 045 81	45 045 82	447 MM.	25 pz./box
45 050 07	45 050 81	45 050 82	497 MM.	25 pz./box
45 070 07	45 070 81	45 070 82	597 MM.	25 pz./box
45 070 07	45 070 81	45 070 82	697 MM.	25 pz./box
45 080 07	45 080 81	45 080 82	797 MM.	25 pz./box
45 090 07	45 090 81	45 090 82	897 MM.	25 pz./box
45 100 07	45 100 81	45 100 82	997 MM.	25 pz./box
45 120 07	45 120 81	45 120 82	1197 MM.	25 pz./box
45 300 07	45 300 81	45 300 82	2950 MM.	10 pz./box
ANGLE 45° TERMINALS RIGHT				
456 97	456 81	456 82	53 MM.	25 pz./box
ANGLE 45° TERMINALS LEFT				
457 97	457 81	457 82	53 MM.	25 pz./box
ANGLE 90° TERMINALS RIGHT				
458 97	458 81	458 82	13 MM.	25 pz./box
ANGLE 90° TERMINALS LEFT				
459 97	459 81	459 82	13 MM.	25 pz./box

TERMINALES

Angle 45°

REF. 456
RightREF. 457
Left

Angle 90°

REF. 458
RightREF. 459
Left






TERMINALES



REF. 449
Left

ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®




Ref. 44
Material: Aluminium

FINISHES				
07	81	82	L	
Cromo mate Matt chrome Chrome mat Helles chrom	Blanco mate Matt white Blanc mat Mattes weiß	Negro mate Matt blick Noir mat Mattes Schwarz	Largo Lenght Long Lang	 10 pz./box
44 300 07	44 300 81	44 300 82	2950 MM.	
TERMINALS				
RIGHT			A	
448 97	448 81	448 82	21,6 MM.	25 pz./box
LEFT			A	
449 97	449 81	449 82	21,6 MM.	25 pz./box




ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®


Ref. 26

Material: Aluminium

FINISHES


81	82	L	
<i>Blanco mate</i> <i>Matt white</i> <i>Blanc mat</i> <i>Mattes weiß</i>	<i>Negro mate</i> <i>Matt blk</i> <i>Noir mat</i> <i>Mattes Schwarz</i>	<i>Largo</i> <i>Lenght</i> <i>Long</i> <i>Lang</i>	
26 015 81	26 015 82	147 MM.	25 pz./box
26 020 81	26 020 82	197 MM.	25 pz./box
26 025 81	26 025 82	247 MM.	25 pz./box
26 030 81	26 030 82	297 MM.	25 pz./box
26 035 81	26 035 82	347 MM.	25 pz./box
26 040 81	26 040 82	397 MM.	25 pz./box
26 045 81	26 045 82	447 MM.	25 pz./box
26 050 81	26 050 82	497 MM.	25 pz./box
26 070 81	26 070 82	597 MM.	25 pz./box
26 070 81	26 070 82	697 MM.	25 pz./box
26 080 81	26 080 82	797 MM.	25 pz./box
26 090 81	26 090 82	897 MM.	25 pz./box
26 100 81	26 100 82	997 MM.	25 pz./box
26 120 81	26 120 82	1 197 MM.	25 pz./box

Ref. 35

Aluminio/Aluminium


FINISHES


07	14	18	L	
<i>Cromo mate</i> <i>Matt chrome</i> <i>Chrome mat</i> <i>Helles chrom</i>	<i>Oro satinado</i> <i>Satin gold</i> <i>Or satiné</i> <i>Satin gold</i>	<i>Niquel satinado</i> <i>Satin nickel</i> <i>Nickel satiné</i> <i>Satiniertes nickel</i>	<i>Largo</i> <i>Lenght</i> <i>Long</i> <i>Lang</i>	
35 015 07	35 015 14	35 015 18	147 MM.	25 pz./box
35 020 07	35 020 14	35 020 18	197 MM.	25 pz./box
35 025 07	35 025 14	35 025 18	247 MM.	25 pz./box
35 030 07	35 030 14	35 030 18	297 MM.	25 pz./box
35 035 07	35 035 14	35 035 18	347 MM.	25 pz./box
35 040 07	35 040 14	35 040 18	397 MM.	25 pz./box
35 045 07	35 045 14	35 045 18	447 MM.	25 pz./box
35 050 07	35 050 14	35 050 18	497 MM.	25 pz./box
35 070 07	35 070 14	35 070 18	597 MM.	25 pz./box
35 070 07	35 070 14	35 070 18	697 MM.	25 pz./box
35 080 07	35 080 14	35 080 18	797 MM.	25 pz./box
35 090 07	35 090 14	35 090 18	897 MM.	25 pz./box
35 100 07	35 100 14	35 100 18	997 MM.	25 pz./box
35 120 07	35 120 14	35 120 18	1197 MM.	25 pz./box
35 300 07	---	35 300 18	2950 MM.	10 pz./box



FINISHES

71	81	82	83	L	
<i>Blanco brillo</i> <i>Shine white</i> <i>Blanc brillant</i> <i>Helles weiß</i>	<i>Blanco mate</i> <i>Matt white</i> <i>Blanc mat</i> <i>Mattes weiß</i>	<i>Negro mate</i> <i>Matt blk</i> <i>Noir mat</i> <i>Mattes Schwarz</i>	<i>Antracita</i> <i>Anthracite</i> <i>Anthracite</i> <i>Anthracite</i>	<i>Largo</i> <i>Lenght</i> <i>Long</i> <i>Lang</i>	
35 015 71	35 015 81	35 015 82	35 015 83	147 MM.	25 pz./box
35 020 71	35 020 81	35 020 82	35 020 83	197 MM.	25 pz./box
35 025 71	35 025 81	35 025 82	35 025 83	247 MM.	25 pz./box
35 030 71	35 030 81	35 030 82	35 030 83	297 MM.	25 pz./box
35 035 71	35 035 81	35 035 82	35 035 83	347 MM.	25 pz./box
35 040 71	35 040 81	35 040 82	35 040 83	397 MM.	25 pz./box
35 045 71	35 045 81	35 045 82	35 045 83	447 MM.	25 pz./box
35 050 71	35 050 81	35 050 82	35 050 83	497 MM.	25 pz./box
35 070 71	35 070 81	35 070 82	35 070 83	597 MM.	25 pz./box
35 070 71	35 070 81	35 070 82	35 070 83	697 MM.	25 pz./box
35 080 71	35 080 81	35 080 82	35 080 83	797 MM.	25 pz./box
35 090 71	35 090 81	35 090 82	35 090 83	897 MM.	25 pz./box
35 100 71	35 100 81	35 100 82	35 100 83	997 MM.	25 pz./box
35 120 71	35 120 81	35 120 82	35 120 83	1197 MM.	25 pz./box
35 300 71	35 300 81	35 300 82	---	2950 MM.	10 pz./box





ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH


Design: Ferramol®

Ref. 34

Aluminio/Aluminium

FINISHES


07	18	71	81	82	83	L	
Cromo mate Matt chrome Chrome mat Helles chrom	Niquel satinado Satin nickel Nickel satiné Satiniertes nickel	Blanco brillo Shine white Blanc brillant Helles weiß	Blanco mate Matt white Blanc mat Mattes weiß	Negro mate Matt blk Noir mat Mattes Schwarz	Antracita Anthracite Anthracite Anthracite	Largo Lenght Long Lang	
34 015 07	34 015 18	34 015 71	34 015 81	34 015 82	34 015 83	147 MM.	25 pz./box
34 020 07	34 020 18	34 020 71	34 020 81	34 020 82	34 020 83	197 MM.	25 pz./box
34 025 07	34 025 18	34 025 71	34 025 81	34 025 82	34 025 83	247 MM.	25 pz./box
34 030 07	34 030 18	34 030 71	34 030 81	34 030 82	34 030 83	297 MM.	25 pz./box
34 034 07	34 034 18	34 035 71	34 035 81	34 035 82	34 035 83	347 MM.	25 pz./box
34 040 07	34 040 18	34 040 71	34 040 81	34 040 82	34 040 83	397 MM.	25 pz./box
34 045 07	34 045 18	34 045 71	34 045 81	34 045 82	34 045 83	447 MM.	25 pz./box
34 050 07	34 050 18	34 050 71	34 050 81	34 050 82	34 050 83	497 MM.	25 pz./box
34 070 07	34 070 18	34 070 71	34 070 81	34 070 82	34 070 83	597 MM.	25 pz./box
34 070 07	34 070 18	34 070 71	34 070 81	34 070 82	34 070 83	697 MM.	25 pz./box
34 080 07	34 080 18	34 080 71	34 080 81	34 080 82	34 080 83	797 MM.	25 pz./box
34 090 07	34 090 18	34 090 71	34 090 81	34 090 82	34 090 83	897 MM.	25 pz./box
34 100 07	34 100 18	34 100 71	34 100 81	34 100 82	34 100 83	997 MM.	25 pz./box
34 120 07	34 120 18	34 120 71	34 120 81	34 120 82	34 120 83	1197 MM.	25 pz./box
34 300 07	34 300 18	34 300 71	34 300 81	34 300 82	- - -	2950 MM.	10 pz./box



14 MM.
ESPECIAL PUERTAS "SLIM"

ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®



Ref. 34

Aluminio/Aluminium

FINISHES

07	81	L	
<i>Cromo mate</i> <i>Matt chrome</i> <i>Chrome mat</i> <i>Helles chrom</i>	<i>Blanco mate</i> <i>Matt white</i> <i>Blanc mat</i> <i>Mattes weiß</i>	<i>Largo</i> <i>Lenght</i> <i>Long</i> <i>Lang</i>	
32 015 07	32 015 81	147 MM.	25 pz./box
32 020 07	32 020 81	197 MM.	25 pz./box
32 025 07	32 025 81	247 MM.	25 pz./box
32 030 07	32 030 81	297 MM.	25 pz./box
32 035 07	32 035 81	347 MM.	25 pz./box
32 040 07	32 040 81	397 MM.	25 pz./box
32 045 07	32 045 81	447 MM.	25 pz./box
32 050 07	32 050 81	497 MM.	25 pz./box
32 070 07	32 070 81	597 MM.	25 pz./box
32 070 07	32 070 81	697 MM.	25 pz./box
32 080 07	32 080 81	797 MM.	25 pz./box
32 090 07	32 090 81	897 MM.	25 pz./box
32 100 07	32 100 81	997 MM.	25 pz./box
32 120 07	32 120 81	1197 MM.	25 pz./box
32 300 07	32 300 81	2950 MM.	10 pz./box



TERMINALES




REF. 368
Right



REF. 369
Left

ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®



Ref. 36
Material: Aluminium

FINISHES			
07	81	82	L
Cromo mate	Blanco mate	Negro mate	Largo
Matt chrome	Matt white	Matt blk	Lenght
Chrome mat	Blanc mat	Noir mat	Long
Helles chrom	Mattes weiß	Mattes Schwarz	Lang
36 300 07	36 300 81	36 300 82	2950 MM.



10 pz./box

TERMINALS RIGHT

368 97	368 81	368 82	14 MM.	25 pz./box
--------	--------	--------	--------	------------

TERMINALS LEFT

369 97	369 81	369 82	14 MM.	25 pz./box
--------	--------	--------	--------	------------




TERMINALES

REF. 378
rightREF. 379
left

ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®



Ref. 37

Material: Aluminium

FINISHES

07	81	82	L	
<i>Cromo mate</i>	<i>Blanco mate</i>	<i>Negro mate</i>	<i>Largo</i>	
<i>Matt chrome</i>	<i>Matt white</i>	<i>Matt blk</i>	<i>Lenght</i>	
<i>Chrome mat</i>	<i>Blanc mat</i>	<i>Noir mat</i>	<i>Long</i>	
<i>Helles chrom</i>	<i>Mattes weiß</i>	<i>Mattes Schwarz</i>	<i>Lang</i>	
37 030 07	37 030 81	37 030 82	297 MM.	25 pz./box
37 037 07	37 035 81	37 035 82	347 MM.	25 pz./box
37 040 07	37 040 81	37 040 82	397 MM.	25 pz./box
37 045 07	37 045 81	37 045 82	447 MM.	25 pz./box
37 050 07	37 050 81	37 050 82	497 MM.	25 pz./box
37 070 07	37 070 81	37 070 82	597 MM.	25 pz./box
37 070 07	37 070 81	37 070 82	697 MM.	25 pz./box
37 080 07	37 080 81	37 080 82	797 MM.	25 pz./box
37 090 07	37 090 81	37 090 82	897 MM.	25 pz./box
37 100 07	37 100 81	37 100 82	997 MM.	25 pz./box
37 120 07	37 120 81	37 120 82	1197 MM.	25 pz./box
37 300 07	37 300 81	37 300 82	2950 MM.	30 pz./box

TERMINALS RIGHT

378 97	378 81	378 82	14 MM.	25 pz./box
--------	--------	--------	--------	------------


TERMINALS LEFT

379 97	379 81	379 82	14 MM.	25 pz./box
--------	--------	--------	--------	------------





ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®




Ref. 27
Aluminio/Aluminium

FINISHES		
07	L	
Cromo mate	Largo	
Matt chrome	Lenght	
Chrome mat	Long	
Helles chrom	Lang	
27 300 07	2950 MM.	10 pz./box



ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®



Ref. 31
Material: Aluminium



FINISHES			
07	81	82	L
Cromo mate Matt chrome Chrome mat Helles chrom	Blanco mate Matt white Blanc mat Mattes weiß	Negro mate Matt blk Noir mat Mattes Schwarz	Largo Lenght Long Lang
31 300 07	31 300 81	31 300 82	2950 MM.



10 pz./box



82


ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH
Design: Ferramol®

Ref. 193
 Material: Aluminium

FINISHES						
14	81	82	97	L		
Oro satinado	Blanco mate	Negro mate	Epoxi cromo mate	Largo	Tornillos	
Satin gold	Matt white	Matt blk	Epoxi Matt chr.	Lenght	Screws	
Or satiné	Blanc mat	Noir mat	Epoxi Chro. mat	Long	Des vis	
Satin gold	Mattes weiß	Mattes Schwarz	Epoxi Helles chr.	Lang	Seiten	
193 128 14	193 128 81	193 128 82	193 128 97	150 MM.	128 MM.	50 pz./box



The handle ref. 63 by Ferramol® is a handle designed for the home. It is modern, ergonomic and very very functional. It is created for all environments: cabinets, kitchens, dressing rooms, etc. The wide variety of sizes facilitates its placement, both in drawers and doors, offering infinite possibilities of use The handle ref. 63 by Ferramol is a handle designed for the home. It is modern, ergonomic and very very functional. It is created for all environments: cabinets, kitchens, dressing rooms, etc. The wide variety of sizes facilitates its placement, both in drawers and doors, offering infinite possibilities of use

La poignée Ref. 63 de Ferramol® est une poignée conçue pour la maison. Moderne, ergonomique et très fonctionnel. Conçu pour tous les environnements: armoires, cuisines, dressings, etc.

La grande variété de tailles facilite son placement, tant dans les tiroirs que dans les portes, offrant des possibilités d'utilisation infinies.

Fabriquée en aluminium, il est disponible en plusieurs longueurs.

Disponible en noir mat, en blanc mat et en acier inoxydable. chrome mat.

Der Griff Ref. 63 von Ferramol® ist ein Griff für den Wohnbereich.

Modern, ergonomisch und sehr funktionell.

Er ist für alle Umgebungen geeignet: Schränke, Küchen, Umkleideräume, usw.

Die große Auswahl an Größen ermöglicht eine einfache Anpassung sowohl an Schubladen als auch an Türen und bietet unendliche Einsatzmöglichkeiten.

Er ist aus Aluminium gefertigt und in verschiedenen Längen erhältlich.

Erhältlich in Mattschwarz, Mattweiß und Mattchrom.



El tirador Ref. 63 de Ferramol® es un tirador diseñado para el hogar. Moderno, ergonómico y muy, muy funcional. Creado para todos los ambientes: armarios, cocinas, vestidores, etc. La amplia variedad de medidas facilita su colocación, tanto en cajones, como puertas, ofreciendo infinitas posibilidades de uso.


Fabricado en aluminio, se presenta en varias longitudes. Disponible es negro mate, blanco mate y cromo mate.





ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®



Ref. 63


Material: Aluminium

FINISHES					
81	82	97	L	 	
Blanco mate Matt white Blanc mat Mattes weiß	Negro mate Matt black Noir mat Mattes schwarz	Epoxi cromo mate Epoxi Matt chr. Epoxi Chro. mat Epoxi Helles chr.	Largo Lenght Long Lang	Tornillos Screws Des vis Seiten	
63 025 81	63 025 82	63 025 97	247 MM.	192 MM.	50 pz./box
---	63 048 82	---	475 MM.	320 MM.	25 pz./box
63 110 81	63 110 82	63 110 97	1097 MM.	1097 MM.	25 pz./box
---	63 140 82	---	1400 MM.	1400 MM.	25 pz./box











ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA
DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH
 Design: Ferramol®

Ref. 66

Material: Aluminium

FINISHES

14	82	L	⊕ ⊖	
Oro satinado Satin gold Or satiné Satin gold	Negro mate Matt black Noir mat Mattes schwarz	Largo Lenght Long Lang	Tornillos Screws Des vis Seiten	
66 025 14	66 025 82	192 MM.	247 MM.	50 pz./box
66 050 14	66 050 82	320 MM.	497 MM.	25 pz./box
66 080 14	66 080 82	320 MM.	797 MM.	25 pz./box




81

Wide 20 mm.

82

ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®



Ref. 60

Material: Aluminium

FINISHES

81	82	L	
Blanco mate Matt white Blanc mat Mattes weiß	Negro mate Matt black Noir mat Mattes schwarz	Largo Lenght Long Lang	
60 015 81	60 015 82	147 MM.	25 pz./box
60 020 81	60 020 82	197 MM.	25 pz./box
60 025 81	60 025 82	247 MM.	25 pz./box
60 030 81	60 030 82	297 MM.	25 pz./box
60 035 81	60 035 82	347 MM.	25 pz./box
60 040 81	60 040 82	397 MM.	25 pz./box
60 045 81	60 045 82	447 MM.	25 pz./box
60 050 81	60 050 82	497 MM.	25 pz./box
60 060 81	60 060 82	597 MM.	25 pz./box
60 070 81	60 070 82	697 MM.	25 pz./box
60 080 81	60 080 82	797 MM.	25 pz./box
60 090 81	60 090 82	897 MM.	25 pz./box
60 100 81	60 100 82	997 MM.	25 pz./box
60 120 81	60 120 82	1197 MM.	25 pz./box
60 300 81	60 300 82	2950 MM.	10 pz./box



83

ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®

Ref. 61

Material: Aluminium

FINISHES

07	81	82	83	L	
<i>Cromo mate</i> <i>Matt chrome</i> <i>Chrome mat</i> <i>Helles chrom</i>	<i>Blanco mate</i> <i>Matt white</i> <i>Blanc mat</i> <i>Mattes weiß</i>	<i>Negro mate</i> <i>Matt black</i> <i>Noir mat</i> <i>Mattes schwarz</i>	<i>Antracita</i> <i>Anthracite</i> <i>Anthracite</i> <i>Anthrazit</i>	<i>Largo</i> <i>Lenght</i> <i>Long</i> <i>Lang</i>	
61 015 07	61 015 81	61 015 82	61 015 83	147 MM.	25 pz./box
61 020 07	61 020 81	61 020 82	61 020 83	197 MM.	25 pz./box
61 025 07	61 025 81	61 025 82	61 025 83	247 MM.	25 pz./box
61 030 07	61 030 81	61 030 82	61 030 83	297 MM.	25 pz./box
61 035 07	61 035 81	61 035 82	61 035 83	347 MM.	25 pz./box
61 040 07	61 040 81	61 040 82	61 040 83	397 MM.	25 pz./box
61 045 07	61 045 81	61 045 82	61 045 83	447 MM.	25 pz./box
61 050 07	61 050 81	61 050 82	61 050 83	497 MM.	25 pz./box
61 061 07	61 061 81	61 061 82	61 061 83	597 MM.	25 pz./box
61 070 07	61 070 81	61 070 82	61 070 83	697 MM.	25 pz./box
61 080 07	61 080 81	61 080 82	61 080 83	797 MM.	25 pz./box
61 090 07	61 090 81	61 090 82	61 090 83	897 MM.	25 pz./box
61 100 07	61 100 81	61 100 82	61 100 83	997 MM.	25 pz./box
61 120 07	61 120 81	61 120 82	61 120 83	1197 MM.	25 pz./box





81



82



08




81

01

07

14



tornillos de sujeción • fastening screws
vis de fixation • befestigungsschrauben

ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®


Ref. 58

Material: Aluminium

FINISHES


01	07	08	14	81	82	L	Tornillos Screws Des vis Seiten	
<i>Titanio</i> <i>Titanium</i> <i>Titane</i> <i>Titan</i>	<i>Cromo mate</i> <i>Matt chrome</i> <i>Chrome mat</i> <i>Helles chrom</i>	<i>Niquel satinado</i> <i>Satin nickel</i> <i>Nickel satiné</i> <i>Satiniertes nickel</i>	<i>Oro satinado</i> <i>Satin gold</i> <i>Or satiné</i> <i>Satin gold</i>	<i>Blanco mate</i> <i>Matt white</i> <i>Blanc mat</i> <i>Mattes weiß</i>	<i>Negro mate</i> <i>Matt black</i> <i>Noir mat</i> <i>Mattes schwarz</i>	<i>Largo</i> <i>Lenght</i> <i>Long</i> <i>Lang</i>		
58 010 01	58 010 07	58 010 08	58 010 14	58 010 81	58 010 82	97 MM.	64 MM.	50 pz./box
58 020 01	58 020 07	58 020 08	58 020 14	58 020 81	58 020 82	197 MM.	128 MM.	25 pz./box
---	58 035 07	58 035 08	58 035 14	58 035 81	58 035 82	347 MM.	192 MM.	25 pz./box
---	---	---	---	58 093 81	58 093 82	930 MM.	690 MM.	25 pz./box





ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®



Ref. 62
Material: Aluminium

FINISHES					
07	81	82	L	 	
Cromo mate Matt chrome Chrome mat Helles chrom	Blanco mate Matt white Blanc mat Mattes weiß	Negro mate Matt black Noir mat Mattes schwarz	Largo Lenght Long Lang	Tornillos Screws Des vis Seiten	
62 010 07	62 010 81	62 010 82	97 MM.	64 MM.	25 pz./box
62 020 07	62 020 81	62 020 82	127 MM.	128 MM.	25 pz./box
62 120 07	62 120 81	62 120 82	1197 MM.	960 MM.	10 pz./box
62 300 07	62 300 81	62 300 82	2950 MM.	---	10 pz./box







83



82



02



08



07



83



ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®

Ref. 2775

Material: Zamak

FINISHES

02	07	08	81	82	83	L		
Cromo brillo Shine chrome Chrome brillant Helles chrom	Cromo mate Matt chrome Chrome mat Helles chrom	Niquel satinado Satin nickel Nickel satiné Satiniertes nickel	Blanco mate Matt white Blanc mat Mattes weiß	Negro mate Matt black Noir mat Mattes schwarz	Antracita Anthracite Anthracite Anthrazit	Largo Lenght Long Lang	Tornillos Screws Des vis Seiten	
2775 192 02	2775 192 07	2775 192 08	2775 192 81	2775 192 82	2775 192 83	220 MM.	192 MM.	25 pz./box



08

82

14



13

81




ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®

Ref. 2880



Material: Zamak



FINISHES

02	07	08	13	14	81	82	83	96	⊕	⊖
Cromo brillo Shine chrome Chrome brillant Helles chrom	Cromo mate Matt chrome Chrome mat Helles chrom	Niquel satinado Satin nickel Nickel satiné Satinierter nickel	Cobre satinado Satin cooper Cuivre satiné Satinierter kupfer	Oro satinado Satin gold Or satiné Satin gold	Blanco mate Matt white Blanc mat Mattes weiß	Negro mate Matt black Noir mat Mattes schwarz	Antracita Anthracite Anthracite Anthrazit	Epoxi niqu. Epoxi nick. Epoxi nick. Epoxi chor.	Tornillos Screws Des vis Seiten	
2880 192 02	2880 192 07	2880 192 08	2880 192 13	2880 192 14	---	---	2880 192 83	192 MM.	25 pz./box	
---	---	---	---	---	2880 192 81	2880 192 82	---	2880 192 96	192 MM.	100 pz./box





ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®

Ref. 2890

Material: Zamak

FINISHES						
02	07	08	13	14	L	 
Cromo brillo Shine chrome Chrome brillant Helles chrom	Cromo mate Matt chrome Chrome mat Helles chrom	Niquel satinado Satin nickel Nickel satiné Satinierteres nickel	Cobre satinado Satin cooper Cuivre satiné Satinierteres kupfer	Oro satinado Satin gold Or satiné Satin gold	Largo Lenght Long Lang	Tornillos Screws Des vis Seiten
2890 192 02	2890 192 07	2890 192 08	2890 192 13	2890 192 14	203 MM.	192 MM.



25 pz./box







81



82



83



83



83



08



07



02

ÁREA TÉCNICA



Design: Ferramol®

Ref. 2800


Material: Zamak

FINISHES

02	03	04
<i>Cromo brillo</i>	<i>Cobre viejo</i>	<i>Oro viejo</i>
<i>Shine chrom.</i>	<i>Old cooper</i>	<i>Old gold</i>
<i>Chr. brillant</i>	<i>Vieux cuivre</i>	<i>Vieux or</i>
<i>Hell. chrom.</i>	<i>Altes kupfer</i>	<i>Altes gold</i>
2800 128 02	2800 128 03	2800 128 04
2800 192 02	2800 192 03	2800 192 04
2800 320 02	2800 320 03	2800 320 04


TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

FINISHES							
07	08	14	81	82	83	L	 Tornillos Screws Des vis Seiten
Cromo mate	Niquel sat.	Oro sat.	Blanco mate	Negro mat	Antracita	Largo	
Matt chrome	Satin nickel	Satin gold	Matt white	Matt black	Anthracite	Lenght	
Chrome mat	Nickel sat.	Or satiné	Blanc mat	Noir mat	Anthracite	Long	
Mattes chro.	Sat. nickel	Satin gold	Mattes weiß	Mat. Schwarz	Anthracite	Lang	
2800 128 07	2800 128 08	2800 128 14	---	2800 128 82	2800 128 83	140 MM.	128 MM. 25 pz./box
2800 192 07	2800 192 08	2800 192 14	2800 192 81	2800 192 82	2800 192 83	212 MM.	192 MM. 25 pz./box
2800 320 07	2800 320 08	2800 320 14	---	2800 320 82	2800 320 83	340 MM.	320 MM. 25 pz./box





ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®

Ref. 2795
Material: Zamak

FINISHES						
02	03	04	07	L	 	
Cromo brillo Shine chrome Chrome brillant Helles chrom	Cobre viejo Old cooper Vieux cuivre Altes kupfer	Oro viejo Old gold Vieux or Altes gold	Cromo mate Matt chrome Chrome mat Helles chrom	Largo Lenght Long Lang	Tornillos Screws Des vis Seiten	
2795 128 02	2795 128 03	---	2795 128 07	144 MM.	128 MM.	25 pz./box
2795 192 02	2795 192 03	2795 192 04	2795 192 07	213 MM.	192 MM.	25 pz./box
2795 320 02	2795 320 03	---	2795 320 07	343 MM.	320 MM.	25 pz./box

FINISHES						
08	81	82	83	L	 	
Niquel satinado Satin nickel Nickel satiné Satiniertes nickel	Blanco mate Matt white Blanc mat Mattes weiß	Negro mate Matt black Noir mat Mattes schwarz	Antracita Anthracite Anthracite Anthrazit	Largo Lenght Long Lang	Tornillos Screws Des vis Seiten	
2795 128 08	---	2795 128 82	2795 128 83	144 MM.	128 MM.	25 pz./box
2795 192 08	2795 192 81	2795 192 82	2795 192 83	213 MM.	192 MM.	25 pz./box
2795 320 08	---	2795 320 82	2795 320 83	343 MM.	320 MM.	25 pz./box



ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®

Ref. 2905


Material: Zamak

FINISHES						
02	03	04	07	L		
Cromo brillo Shine chrome Chrome brillant Helles chrom	Cobre viejo Old cooper Vieux cuivre Altes kupfer	Oro viejo Old gold Vieux or Altes gold	Cromo mate Matt chrome Chrome mat Helles chrom	Largo Lenght Long Lang	Tornillos Screws Des vis Seiten	
2905 192 02	2905 192 03	2905 192 04	2905 192 07	144 MM.	128 MM.	25 pz./box
FINISHES						
08	14	83	L			
Niquel satinado Satin nickel Nickel satiné Satiniertes nickel	Oro satinado Satin gold Or satiné Satin gold	Antracita Anthracite Anthracite Anthrazit	Largo Lenght Long Lang	Tornillos Screws Des vis Seiten		
2905 192 08	2905 192 14	2905 192 83	144 MM.	128 MM.	25 pz./box	



ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH


Design: Ferramol®



Ref. 2900
Material: Zamak

FINISHES					
02	07	08	L	 Tornillos Screws Des vis Seiten	
Cromo brillo Shine chrome Chrome brillant Helles chrom	Cromo mate Matt chrome Chrome mat Helles chrom	Niquel satinado Satin nickel Nickel satiné Satiniertes nickel	Largo Lenght Long Lang		
2900 192 02	2900 192 07	2900 192 08	205 MM.	192 MM.	25 pz./box





ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH
Design: Ferramol®

Ref. 2895
 Material: Zamak

FINISHES					
02	07	08	L		
Cromo brillo Shine chrome Chrome brillant Helles chrom	Cromo mate Matt chrome Chrome mat Helles chrom	Niquel satinado Satin nickel Nickel satiné Satiniertes nickel	Largo Length Long Lang	Tornillos Screws Des vis Seiten	
2895 192 02	2895 192 07	2895 192 08	213 MM.	192 MM.	25 pz./box





ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®


Ref. 2860
 Material: Zamak

FINISHES						
02	81	82	97	L	⊙ ⊙	
Cromo brillo Shine chrome Chrome brillant Helles chrom	Blanco mate Matt white Blanc mat Mattes weiß	Negro mate Matt black Noir mat Mattes schwarz	Epoxi cromo mate Epoxi Matt chr. Epoxi Chro. mat Epoxi Helles chr.	Largo Lenght Long Lang	Tornillos Screws Des vis Seiten	
2860 128 02	2860 128 81	2860 128 82	2860 128 97	206 MM.	128 MM.	25 pz./box



ÁREA TÉCNICA

TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®

Ref. 2850
Material: Zamak

FINISHES					
02	07	08	L	 	
Cromo brillo Shine chrome Chrome brillant Helles chrom	Cromo mate Matt chrome Chrome mat Helles chrom	Niquel satinado Satin nickel Nickel satiné Satinierter nickel	Largo Lenght Long Lang	Tornillos Screws Des vis Seiten	
2900 192 02	2900 192 07	2900 192 08	232 MM.	192 MM.	25 pz./box
2900 320 02	2900 320 07	2900 320 08	360 MM.	320 MM.	25 pz./box



07




08



83



02



ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®

Ref. 2885

Material: Zamak

FINISHES					
02	07	08	83	L	⊕ ⊖
Cromo brillo Shine chrome Chrome brillant Helles chrom	Cromo mate Matt chrome Chrome mat Helles chrom	Niquel satinado Satin nickel Nickel satiné Satinierteres nickel	Antracita Anthracite Anthracite Anthrazit	Largo Lenght Long Lang	Tornillos Screws Des vis Seiten
2885 192 02	2885 192 07	2885 192 08	2885 192 83	224 MM.	192 MM.




25 pz./box




ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®



Ref. 2845
Material: Zamak

FINISHES					
02	07	08	L	Tornillos Screws Des vis Seiten	
Cromo brillo Shine chrome Chrome brillant Helles chrom	Cromo mate Matt chrome Chrome mat Helles chrom	Niquel satinado Satin nickel Nickel satiné Satiniertes nickel	Largo Lenght Long Lang		
2845 192 02	2845 192 07	2845 192 08	219 MM.	192 MM.	25 pz./box


ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH
Design: Ferramol®

Ref. 2840

Material: Zamak

FINISHES					
02	07	08	83	L	⊕ ⊖
Cromo brillo Shine chrome Chrome brillant Helles chrom	Cromo mate Matt chrome Chrome mat Helles chrom	Niquel satinado Satin nickel Nickel satiné Satiniertes nickel	Antracita Anthracite Anthracite Anthrazit	Largo Lenght Long Lang	Tornillos Screws Des vis Seiten
2840 192 02	2840 192 07	2840 192 08	2840 192 83	219 MM.	192 MM.



25 pz./box



02




08



08

ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®



Ref. 2835
Material: Zamak

FINISHES				
02	07	08	L	⊕ ⊖
Cromo brillo Shine chrome Chrome brillant Helles chrom	Cromo mate Matt chrome Chrome mat Helles chrom	Niquel satinado Satin nickel Nickel satiné Satiniertes nickel	Largo Lenght Long Lang	Tornillos Screws Des vis Seiten
2835 192 02	2835 192 07	2835 192 08	230 MM.	25 pz./box





08



02



07


ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®



Ref. 2830
Material: Zamak

FINISHES					
02	07	08	L	 	
Cromo brillo	Cromo mate	Niquel satinado	Largo	Tornillos	
Shine chrome	Matt chrome	Satin nickel	Lenght	Screws	
Chrome brillant	Chrome mat	Nickel satiné	Long	Des vis	
Helles chrom	Helles chrom	Satiniertes nickel	Lang	Seiten	
2830 192 02	2830 192 07	2830 192 08	233 MM.	192 MM.	25 pz./box



ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®

Ref. 2825

Material: Zamak

FINISHES								
02	07	08	13	14	83	L		
Cromo brillo	Cromo mate	Niquel satinado	Cobre satinado	Oro satinado	Antracita	Largo	Tornillos	
Shine chrome	Matt chrome	Satin nickel	Satin cooper	Satin gold	Anthracite	Lenght	Screws	
Chrome brillant	Chrome mat	Nickel satiné	Cuivre satiné	Or satiné	Anthracite	Long	Des vis	
Helles chrom	Helles chrom	Satiniertes nickel	Satin. kupfer	Satin gold	Anthrazit	Lang	Seiten	
2825 128 02	2825 128 07	2825 128 08	---	---	2825 128 83	140 MM.	128 MM.	25 pz./box
2825 192 02	2825 192 07	2825 192 08	2825 192 13	2825 192 14	2825 192 83	210 MM.	192 MM.	25 pz./box



83

08


07

02

83

ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®




Ref. 2820
Material: Zamak

FINISHES

02	07	08	83	L	⊙ ⊙
Cromo brillo Shine chrome Chrome brillant Helles chrom	Cromo mate Matt chrome Chrome mat Helles chrom	Niquel satinado Satin nickel Nickel satiné Satinierteres nickel	Antracita Anthracite Anthracite Anthrazit	Largo Lenght Long Lang	Tornillos Screws Des vis Seiten
2820 192 02	2820 192 07	2820 192 08	2820 192 83	225 MM.	192 MM.



25 pz./box




ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®

Ref. 2815

Material: Zamak


FINISHES									
02	07	08	81	82	96	L			
Cromo brillo	Cromo mate	Niquel satinado	Blanco mate	Negro mate	Epoxi niquel mate	Largo	Tornillos		
Shine chrome	Matt chrome	Satin nickel	Matt white	Matt black	Epoxi matt nickel	Lenght	Screws		
Chrome brillant	Chrome mat	Nickel satiné	Blanc mat	Noir mat	Epoxi nickel satiné	Long	Des vis		
Helles chrom	Helles chrom	Satiniertes nickel	Mattes weiß	Mattes schwarz	Epoxi satin. nickel	Lang	Seiten		
2815 128 02	2815 128 07	2815 128 08	2815 128 81	2815 128 82	---	150 MM.	128 MM.	25 pz./box	
2815 192 02	2815 192 07	2815 192 08	---	---	---	218 MM.	192 MM.	25 pz./box	
---	---	---	2815 192 81	2815 192 82	2815 192 96	218 MM.	192 MM.	100 pz./box	


ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®


Ref. 2810
 Material: Zamak

FINISHES					
02	07	08	L		
Cromo brillo Shine chrome Chrome brillant Helles chrom	Cromo mate Matt chrome Chrome mat Helles chrom	Niquel satinado Satin nickel Nickel satiné Satiniertes nickel	Largo Lenght Long Lang	Tornillos Screws Des vis Seiten	
2810 192 02	2810 192 07	2810 192 08	233 MM.	192 MM.	25 pz./box



ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH


Design: Ferramol®




Ref. 2740 • 2741

Material: Zamak

FINISHES						
02	07	08	82	L	⊕ ⊖	⊕ ⊖
Cromo brillo Shine chrome Chrome brillant Helles chrom	Cromo mate Matt chrome Chrome mat Helles chrom	Niquel satinado Satin nickel Nickel satiné Satiniertes nickel	Negro mate Matt black Noir mat Mattes schwarz	Largo Lenght Long Lang	Tornillos Screws Des vis Seiten	
2740 02	2740 07	2740 08	2740 82	75 MM.	32 MM.	50 pz./box
2741 02	2741 07	2741 08	2741 82	35 MM.	---	50 pz./box


ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®


Ref. 2745 • 2746


Material: Zamak

FINISHES						
02	07	08	82	L	⌀	⌀
<i>Cromo brillo</i> <i>Shine chrome</i> <i>Chrome brillant</i> <i>Helles chrom</i>	<i>Cromo mate</i> <i>Matt chrome</i> <i>Chrome mat</i> <i>Helles chrom</i>	<i>Niquel satinado</i> <i>Satin nickel</i> <i>Nickel satiné</i> <i>Satiniertes nickel</i>	<i>Negro mate</i> <i>Matt black</i> <i>Noir mat</i> <i>Mattes schwarz</i>	<i>Largo</i> <i>Lenght</i> <i>Long</i> <i>Lang</i>	<i>Tornillos</i> <i>Screws</i> <i>Des vis</i> <i>Seiten</i>	
2745 02	2745 07	2745 08	2745 82	76 MM.	64 MM.	50 pz./box
2746 02	2746 07	2746 08	2746 82	35 MM.	---	50 pz./box



ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®



Ref. 6220 • 6240

Material: Zamak

FINISHES			
08	L	⊕ ⊖	
Niquel satinado Satin nickel Nickel satiné Satinierteres nickel	Largo Lenght Long Lang	Tornillos Screws Des vis Seiten	
6220 08	168 MM.	160 MM.	
6240 08	328 MM.	320 MM.	





08




07



08

ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®



Ref. 2785
Material: Zamak

FINISHES				
07	08	L	 	
Cromo mate Matt chrome Chrome mat Helles chrom	Niquel satinado Satin nickel Nickel satiné Satiniertes nickel	Largo Lenght Long Lang	Tornillos Screws Des vis Seiten	
2785 192 07	2785 192 08	200 MM.	192 MM.	




25 pz./box



ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®



Ref. 65 Material: Zamak			
FINISHES			
07	L	 	
Cromo mate Matt chrome Chrome mat Helles chrom	Largo Lenght Long Lang	Tornillos Screws Des vis Seiten	
65 016 07	160 MM.	64 MM.	
65 025 07	250 MM.	224 MM.	50 pz./box







ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®



Ref. 65
Material: Zamak

FINISHES			
07	L	 	
Cromo mate Matt chrome Chrome mat Helles chrom	Largo Lenght Long Lang	Tornillos Screws Des vis Seiten	
67 136 07	136 MM.	64 MM.	50 pz./box
67 400 07	400 MM.	320 MM.	50 pz./box






95

82

94

ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®



Ref. 2707
Material: Zamak

FINISHES					
82	94	95	L	Tornillos	
Negro mate	Oro viejo rústico	Plata vieja rústica	Largo	Screws	
Matt black	Rustic old gold	Rustic old silver	Lenght	Des vis	
Noir mat	Rustic vieux or	Rustic vieux arg.	Long	Seiten	
Mattes schwarz	Rustikales alt-gold	Rustikales alt-silv.	Lang		
2707 160 82	2707 160 94	2707 160 95	180 MM.	160 MM.	25 pz./box







95



82



94



95

ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®



Ref. 2706
Material: Zamak

FINISHES					
82	94	95	L		
Negro mate Matt black Noir mat Mattes schwarz	Oro viejo rústico Rustic old gold Rustic vieux or Rustikales alt-gold	Plata vieja rústica Rustic old silver Rustic vieux arg. Rustikales alt-silv.	Largo Lenght Long Lang	Tornillos Screws Des vis Seiten	
2706 160 82	2706 160 94	2706 160 95	181 MM.	160 MM.	25 pz./box





94



94




95



82

ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH


Design: Ferramol®



Ref. 2708
Material: Zamak


FINISHES				
82	94	95	L	⊕ ⊖
Negro mate Matt black Noir mat Matten schwarz	Oro viejo rústico Rustic old gold Rustic vieux or Rustikales alt-gold	Plata vieja rústica Rustic old silver Rustic vieux arg. Rustikales alt-silv.	Largo Lenght Long Lang	Tornillos Screws Des vis Seiten
2708 160 82	2708 160 94	2708 160 95	170 MM.	160 MM. 25 pz./box





ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®



Ref. 2701
Material: Zamak

FINISHES					
03	04	05	82	L	⊕ ⊖
Cobre viejo Old cooper Vieux cuivre Altes kupfer	Oro viejo Old gold Vieux or Altes gold	Plata vieja Old silver Vieux argent Altes silber	Negro mate Matt black Noir mat Mattes schwarz	Largo Lenght Long Lang	Tornillos Screws Des vis Seiten
2701 160 03	2701 160 04	2701 160 05	2701 160 82	185 MM.	160 MM.



25 pz./box



05



82




03



03

ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®



Ref. 2703
Material: Zamak


FINISHES					
03	04	05	82	L	 
Cobre viejo Old cooper Vieux cuivre Altes kupfer	Oro viejo Old gold Vieux or Altes gold	Plata vieja Old silver Vieux argent Altes silber	Negro mate Matt black Noir mat Mattes schwarz	Largo Lenght Long Lang	Tornillos Screws Des vis Seiten
2703 160 03	2703 160 04	2703 160 05	2703 160 82	183 MM.	160 MM. 25 pz./box





ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®



Ref. 2735
Material: Zamak

FINISHES					
03	04	05	82	L	⊕ ⊖
Cobre viejo Old cooper Vieux cuivre Altes kupfer	Oro viejo Old gold Vieux or Altes gold	Plata vieja Old silver Vieux argent Altes silber	Negro mate Matt black Noir mat Mattes schwarz	Largo Lenght Long Lang	Tornillos Screws Des vis Seiten
2735 160 03	2735 160 04	2735 160 05	2735 160 82	203 MM.	160 MM.



25 pz./box



82



05



04



82

ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®



Ref. 2663

Material: Zamak

FINISHES				
04	05	82	L	⊕ ⊖
Oro viejo Old gold Vieux or Altes gold	Plata vieja Old silver Vieux argent Altes silber	Negro mate Matt black Noir mat Mattes schwarz	Largo Lenght Long Lang	Tornillos Screws Des vis Seiten
2663 04	2663 05	2663 82	148 MM.	128 MM.



50 pz./box



82



04




05



82

ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®



Ref. 3080
Material: Zamak

FINISHES				
04	05	82	L	 
Oro viejo Old gold Vieux or Altes gold	Plata vieja Old silver Vieux argent Altes silber	Negro mate Matt black Noir mat Mattes schwarz	Largo Lenght Long Lang	Tornillos Screws Des vis Seiten
3080 04	3080 05	3080 82	164 MM.	128 MM.



50 pz./box



04



82




05



82

ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®



Ref. 2660
Material: Zamak


FINISHES					
04	05	82	L	Tornillos Screws Des vis Seiten	
Oro viejo Old gold Vieux or Altes gold	Plata vieja Old silver Vieux argent Altes silber	Negro mate Matt black Noir mat Mattes schwarz	Largo Lenght Long Lang		
2660 04	2660 05	2660 82	155 MM.	128 MM.	50 pz./box





ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®



Ref. 3090
Material: Zamak

FINISHES					
04	05	82	L	Tornillos Screws Des vis Seiten	
Oro viejo Old gold Vieux or Altes gold	Plata vieja Old silver Vieux argent Altes silber	Negro mate Matt black Noir mat Mattes schwarz	Largo Lenght Long Lang		
3090 04	3090 05	3090 82	164 MM.	128 MM.	50 pz./box





03



04




05



82

ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®



Ref. 2210

Material: Zamak

FINISHES					
03	04	05	82	L	⊕ ⊖
Cobre viejo Old cooper Vieux cuivre Altes kupfer	Oro viejo Old gold Vieux or Altes gold	Plata vieja Old silver Vieux argent Altes silber	Negro mate Matt black Noir mat Mattes schwarz	Largo Lenght Long Lang	Tornillos Screws Des vis Seiten
2210 064 03	2210 064 04	2210 064 05	2210 064 82	84 MM.	64 MM.



25 pz./box



82



94




95



82

ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®



Ref. 2217
Material: Zamak

FINISHES			
82	94	95	L
Negro mate Matt black Noir mat Mattes schwarz	Oro viejo rústico Rustic old gold Rustic vieux or Rustikales alt-gold	Plata vieja rústica Rustic old silver Rustic vieux arg. Rustikales alt-silv.	Largo Lenght Long Lang
2217 82	2217 94	2217 95	31 MM.



25 pz./box

82



94



95




94



ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®



Ref. 2216

Material: Zamak

FINISHES			
82	94	95	L
Negro mate Matt black Noir mat Mattes schwarz	Oro viejo rústico Rustic old gold Rustic vieux or Rustikales alt-gold	Plata vieja rústica Rustic old silver Rustic vieux arg. Rustikales alt-silv.	Largo Lenght Long Lang
2216 82	2216 94	2216 95	34 MM.



25 pz./box



95




82



94

ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®



Ref. 2218
Material: Zamak

FINISHES					
82	94	95	L		
Negro mate Matt black Noir mat Mattes schwarz	Oro viejo rústico Rustic old gold Rustic vieux or Rustikales alt-gold	Plata vieja rústica Rustic old silver Rustic vieux arg. Rustikales alt-silv.	Largo Lenght Long Lang	Tornillos Screws Des vis Seiten	
2218 82	2218 94	2218 95	43 MM.	32 MM.	25 pz./box





82




94



95

ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®

**Ref. 2219**
Material: Zamak

FINISHES			
82	94	95	L
Negro mate Matt black Noir mat Mattes schwarz	Oro viejo rústico Rustic old gold Rustic vieux or Rustikales alt-gold	Plata vieja rústica Rustic old silver Rustic vieux arg. Rustikales alt-silv.	Largo Lenght Long Lang
2219 82	2219 94	2219 95	31 MM.



25 pz./box



04



05




05



82

ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®



Ref. 2211
Material: Zamak

FINISHES					
03	04	05	82	L	
Cobre viejo Old cooper Vieux cuivre Altes kupfer	Oro viejo Old gold Vieux or Altes gold	Plata vieja Old silver Vieux argent Altes silber	Negro mate Matt black Noir mat Mattes schwarz	Largo Lenght Long Lang	Tornillos Screws Des vis Seiten
2211 03	2211 04	2211 05	2211 82	68 MM.	64 MM.




25 pz./box



ÁREA TÉCNICA • TECHNICAL AREA • DOMAINE TECHNIQUE • TECHNISCHER BEREICH

Design: Ferramol®



Ref. 2212
Material: Zamak

FINISHES				
03	04	05	82	L
Cobre viejo Old cooper Vieux cuivre Altes kupfer	Oro viejo Old gold Vieux or Altes gold	Plata vieja Old silver Vieux argent Altes silber	Negro mate Matt black Noir mat Mattes schwarz	Largo Lenght Long Lang
2212 03	2212 04	2212 05	2212 82	30 MM.



25 pz./box

Asturiana de Zinc, S.A.U.
SUAZARONA GUNCORE

Apartado 178
33400 - AVILES (Asturias)
España

CERTIFICADO DE CALIDAD Y LISTA DE EMBALAJE
QUALITY CERTIFICATE AND PACKING LIST
Certificado de Inspección tipo 3.1 según EN 10 204

Nº 8.655 / 17

Orden comprobante / Purchase order: 82833309
Nº de pedido / Order Nº: NOV 2017
Peso neto / Net weight kg: 14.895
Peso bruto / Gross weight kg: 14.594,8
Nº lote(s) / Lot(s) Nº: 8
Nº expedición / Dispatch Nº: 18
Nº expedición / Dispatch Nº: 2112
Destino / Destination: CARBON
Procedente / Provenance: CARBON

Envío Base Alloy (Zn-Al) según el apéndice, 6 Kg.

Fecha	Parte N.	Código	Fe (%)	Cu (%)	Mn (%)	Pb (%)	Si (%)	Al (%)	Sn (%)	Bi (%)	Zn (%)	
14/11/2017	804	1006	12	4,5	0,2	0,02	0,002	0,002	0,002	0,002	0,004	Recurr.
14/11/2017	812	1006	11	4,5	0,2	0,04	0,002	0,002	0,002	0,002	0,004	Recurr.
14/11/2017	806	1006	4	4,5	0,2	0,04	0,002	0,002	0,002	0,002	0,004	Recurr.
14/11/2017	812	1006	14	4,5	0,2	0,04	0,002	0,002	0,002	0,002	0,004	Recurr.
14/11/2017	812	1006	3	4,5	0,2	0,04	0,002	0,002	0,002	0,002	0,004	Recurr.
14/11/2017	812	1006	12	4,5	0,2	0,04	0,002	0,002	0,002	0,002	0,004	Recurr.
14/11/2017	812	1006	12	4,5	0,2	0,04	0,002	0,002	0,002	0,002	0,004	Recurr.
14/11/2017	801	1006	3	4,5	0,2	0,04	0,002	0,002	0,002	0,002	0,004	Recurr.
14/11/2017	812	1006	12	4,5	0,2	0,04	0,002	0,002	0,002	0,002	0,004	Recurr.
14/11/2017	812	1006	6	4,5	0,2	0,04	0,002	0,002	0,002	0,002	0,004	Recurr.
14/11/2017	812	1006	6	4,5	0,2	0,04	0,002	0,002	0,002	0,002	0,004	Recurr.
14/11/2017	812	1006	11	4,5	0,2	0,04	0,002	0,002	0,002	0,002	0,004	Recurr.
14/11/2017	812	1006	11	4,5	0,2	0,04	0,002	0,002	0,002	0,002	0,004	Recurr.
14/11/2017	812	1006	11	4,5	0,2	0,04	0,002	0,002	0,002	0,002	0,004	Recurr.
14/11/2017	812	1006	4	4,5	0,2	0,04	0,002	0,002	0,002	0,002	0,004	Recurr.
14/11/2017	812	1006	12	4,5	0,2	0,04	0,002	0,002	0,002	0,002	0,004	Recurr.

San Juan de Nueva, 28 de Noviembre de 2017

RESPONSABLE

3626
SUAZARONA GUNCORE

Authorization to use the quality sign

*** EUROPEAN ASSOCIATION ***
ALUMINIUM ASSOCIATION
Qualanod

This is to certify that
HERRAJES FERRAMOL, S.L.U.
C/Alcalá, 71
46687 - Albalat de la Ribera - Valencia - España

Licence number: 1039

Is authorized to use the quality sign which is shown above, according to the regulations for the use of the quality label for ARCHITECTURAL ANODIZING as described in the current edition of the Specification for the QUALANOD quality label for sulfuric acid-based anodizing of aluminum (Edition 01.07.2010).

Date of issue of the license: 21.07.2006
Period of validity of the license: until 21.12.2017

Zurich, 15 November 2010

CERTIFICATION BODY
QUALANOD

Josef Arnold
President

Josef Schlegel
AC-Fiducaria SA

Meeting address:
QUALANOD, P.O. Box 1887, CH-8027 Zurich
Switzerland
QUALANOD on AC-Fiducaria SA, Tölgstrasse 47, CH-8027 Zurich

Phone: +41 (0)43 355 00 70
Fax: +41 (0)43 355 00 98
E-mail: info@qualanod.net
Internet: www.qualanod.net

FERRAMOL

Company (customer/partner): 0910990 RAL 9003

Application: Interior

Surface finish: Smooth

Slend: Mat 20 ±15

Recommended film thickness: 60 - 80 [µm] acc. to ISO 2389

Core parameters: 200 [C]/ 10 [min] | 190 [C]/ 12 [min]

Application: Corona Tribo

Storage stability: 6 months at no more than 25 °C

Safety data sheet: TIGER Drylac® powder coatings are made for industrial applications and should be applied according to guidelines as set forth in our product and safety data sheets which are made available upon request.

Please note: Material effects, application acc. to relevant product data sheet and additionally, to guidelines of application (such as heat-treated surface).

TEST RESULTS
Checked on a three-panel aluminum test panel which is 0.7 mm thick. Cure conditions according to the cure schedule.

TEST	TEST STANDARD	TEST RESULTS
Cross out test 1 mm	ISO 2409	GT 0
Cupping test	ISO 1502	3 [mm]
Mandrel bending test	ISO 1518	< 10 [mm]
Impact test (20 inch-pound)	ASTM D 2794	Minor cracks
Salt spray resistance 800 hrs.	ISO 9227	Max. undercoating 1 [mm]
Humidity resistance 800 hrs.	ISO 6270	Max. blanching 1 [mm]

17.05.13 The Product Specification Sheet has been produced electronically Page 26 of 31

certified according to EN ISO 9001:2008

CERTIFICADO DE CALIDAD (Pág. 1)

EXTRUAL

HERRAJES FERRAMOL, S.L.U.
C/Alcalá, 71
46687 ALBALAT DE LA RIBERA - VALENCIA
At: Sede Central

El responsable Data Calidad, en nombre de la Mercantil EXTRUDIDOS DEL ALUMINO S.A., con domicilio social en Albalat, Polígono Industrial Campanas, Calle A, parcela nº 24,

CERTIFICA
Que el material entregado a HERRAJES FERRAMOL, S.L.U., contenido en el albarán 17EX-06648 de fecha 14/09/17 fue fabricado utilizando las siguientes especificaciones y procesos:

* Aluminio base para la extrusión:
Perfil 12206 Tipo: EPI, ALEACIÓN 6063/6060, estado 48127 de ALCOA INESPAL, S.A. de composición:

Fe	Cu	Mn	Si	Zn	Ti	Mg	Al
0,18	0,010	0,008	0,45	0,0010	0,018	0,42	98,89

(El resto de datos son suministrados por nuestro proveedor)

* Tratamiento térmico de endurecimiento:
Estado: T5

Caract. dur. exp. mín.	Dureza real
Webster	Brinell
10	80

Según Norma UNE EN 755-1 Y UNE EN 12020-1

* Dimensiones y tolerancias:
Según plano y UNE EN 755-3 Y UNE EN 12020-2

* Tratamiento superficial por anodizado:
El perfil indicado ha recibido el acabado 535, que corresponde a un Anod. (Pata 10 Micras) y ha sido sometido a los ensayos que establecen las Directivas de QUALANOD según EN 572015.

ENSAYO	NORMA	CARACTERÍSTICAS
Exponer	ISO 2409	>= 40 micras en caras vistas
Adherencia	ISO 2409	5
Tiempo de extrusión	ISO 1502	>= 1 mm
Resistencia a la tracción	ISO 1131	Si: Superior
Curvas de flexión	ISO 1518	>= 10
Medida sobre acrílica	ISO 9227	>= 1000 horas
Tiempo de penetración	QUALICORAT	3 - 4
Resistencia agua hirviendo	QUALICORAT	Si: Desaparecidos
Marcha de 48 horas	QUALICORAT	Comienza a 12.5 mm de la incisión
Bollos (seca)	ISO 2413	71 - 100 = 10 unidades
Bollos (húmeda media)	ISO 2413	0 - 30 = 4 unidades
Inspección (prof. de 10,3 mm)	ISO 6272	Si: Desaparecidos

Y para que conste a los efectos que proceden, y a petición del interesado, se expide el presente certificado, en Albalat, a 28 de Octubre de 2017.

EXTRUAL

Proper Extruded Campanas
Calle A, nº 24 - 46207 Albalat
Tel: 967 21 86 62 - 71 86 11
Fax: 967 21 86 46
www.extrual.com

CERTIFICADO DE CALIDAD (Pág. 1)

EXTRUAL

HERRAJES FERRAMOL, S.L.U.
C/Alcalá, 71
46687 ALBALAT DE LA RIBERA - VALENCIA
At: Sede Central

El responsable Data Calidad, en nombre de la Mercantil EXTRUDIDOS DEL ALUMINO S.A., con domicilio social en Albalat, Polígono Industrial Campanas, Calle A, parcela nº 24,

CERTIFICA
Que el material entregado a HERRAJES FERRAMOL, S.L.U., contenido en el albarán 17EX-06648 de fecha 14/09/17 fue fabricado utilizando las siguientes especificaciones y procesos:

* Aluminio base para la extrusión:
Perfil 12206 Tipo: EPI, ALEACIÓN 6063/6060, estado 48127 de ALCOA INESPAL, S.A. de composición:

Fe	Cu	Mn	Si	Zn	Ti	Mg	Al
0,18	0,010	0,008	0,45	0,0010	0,018	0,42	98,89

(El resto de datos son suministrados por nuestro proveedor)

* Tratamiento térmico de endurecimiento:
Estado: T5

Caract. dur. exp. mín.	Dureza real
Webster	Brinell
10	80

Según Norma UNE EN 755-1 Y UNE EN 12020-1

* Dimensiones y tolerancias:
Según plano y UNE EN 755-3 Y UNE EN 12020-2

* Tratamiento superficial por anodizado:
El perfil indicado ha recibido el acabado 535, que corresponde a un Anod. (Pata 10 Micras) y ha sido sometido a los ensayos que establecen las Directivas de QUALANOD según EN 572015.

ENSAYO	NORMA	CARACTERÍSTICAS
Exponer	UNE-EN-ISO 2409	>= 40 micras en caras vistas
Adherencia	UNE-EN-ISO 2409	5
Exposición de la zona de colorante	UNE-EN-ISO 2409	0-2

Y para que conste a los efectos que proceden, y a petición del interesado, se expide el presente certificado, en Albalat, a 28 de Octubre de 2017.

EXTRUAL

Proper Extruded Campanas
Calle A, nº 24 - 46207 Albalat
Tel: 967 21 86 62 - 71 86 11
Fax: 967 21 86 46
www.extrual.com

© FERRAMOL, S.L.

Reservados todos los derechos.

No se permite la reproducción, total o parcial, de ninguna parte de este catálogo y publicación en internet o sobre cualquier otro medio sin la autorización escrita de FERRAMOL®, S.L.

Todos los productos, marcas comerciales y las fotografías reproducidas en este catálogo están sujetos a todas las leyes de propiedad intelectual existentes. Los colores de este catálogo deben ser considerados orientativos.

2024 IMPRESO EN CE

All rights reserved.

Reproduction of any part of this catalogue and publication on the internet or on any other medium is not permitted without FERRAMOL®, S.L. written permission.

All products, trade-marks and photographs reproduced in this catalogue are subject to all existing intellectual property laws.

The colors of this catalogue should be considered merely illustrative.

2024 PRINTED IN CE

Tous droits réservés.

Aucune partie de ce catalogue ne peut être reproduite, en totalité ou en partie, et publiée sur Internet ou sur tout autre support. sans l'autorisation écrite de FERRAMOL®, S.L.

Tous les produits, marques commerciales et photographies reproduits dans ce catalogue soumis à toutes les lois existantes sur la propriété intellectuelle.

Les couleurs figurant dans ce catalogue doivent être considérées comme un guide.

2024 IMPRIMÉ EN CE

FERRAMOL®
SINCE 1979

FERRAMOL

SINCE 1979

C/ CABAÑAL, 71
46687 ALBALAT DE LA RIBERA (VALENCIA • SPAIN)

TEL. + 34 962 490 388

 +34 664 377 997

info@ferramol.com
export@ferramol.com

www.ferramol.com

